

Anlegen eines neuen Schülers in LernSax

Beispiel: Die „Testklasse-1“ der Institution „Fortbildungs-Account MPZ LKL“ hat die Schüler **schueler01@fobi.mpz-lkl.lernsax.de** bis **schueler20@fobi.mpz-lkl.lernsax.de** (Screen 01).

Fortbildungs-Account MPZ Lan..

Testklasse-1

Testklasse-1 - Mitgliederliste

Moderation N.Iliev

Wer ist online? Klassen-Quickmessages

> Quickmessage an alle > Suche > Nur Mitglieder anzeigen, die online sind

Angezeigte Rolle: Alle Rollen

Alle	Funktion	Vorname	Nachname	E-Mail-Adresse	Online?
<input type="checkbox"/>				administrator@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Beate	Angermann	b.angermann@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Jens	Tiburski	j.tiburski@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		M	Schneider	m.schneider@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Nikola	Iliev	n.iliev@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Schueler	1	schueler01@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Schueler	02	schueler02@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler03@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler04@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler05@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler06@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler07@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler08@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler09@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler10@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler11@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler12@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler13@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler14@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler15@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler16@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler17@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler18@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>				schueler19@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Test	Test20	schueler20@fobi.mpz-lkl.lernsax.de	

Jetzt kommt Schülerin **Maya Mustermann** an die Schule und soll in diese Klasse eingepflegt werden.

1. Schritt: Anlegen der Schülerin im **Administrator-Account** der Institution (*Screen 02*):
 - a. „Institution“ wählen
 - b. „Administration“ wählen
 - c. „Schüler“ wählen
 - d. „Neuen Schüler anlegen“ wählen#

The screenshot shows the LernSax web interface. At the top right, the user 'J. Tiburski' is logged in, with an 'Abmelden' button. The main navigation bar includes 'LernSax', 'Privat', 'Institution' (highlighted with a red box and labeled '1.'), 'Netzwerk', and 'Material-Pool'. Below this, there are dropdown menus for 'Meine Gruppen' and 'Meine Klassen'. On the left sidebar, the 'Administration' option is highlighted with a red box and labeled '2.'. The main content area is titled 'Fortbildungs-Account MPZ Lan.. - Administration Schüler'. It features a breadcrumb trail: 'Institution > Lehrer > Schüler' (with 'Schüler' highlighted and labeled '3.'), 'Partner', 'Eltern', 'Externe', 'Gruppen', and 'Klassen'. Below the breadcrumb, there are links for 'Direktzugriff', 'Voreinstellungen', 'Neuen Schüler anlegen' (highlighted with a red box and labeled '4.'), 'Schülerliste importieren', and 'Zuordnungen verwalten'. A dropdown menu for 'Angezeigte Zuordnung' is set to 'Nicht zugeordnet'. Below this is a table with columns 'Alle Funktion Login' and 'Name'. One entry is visible: 'max@fobi.mpz-ikl.lernsax.de' with the name 'Müller'. At the bottom, a red warning message states: 'Hinweis: Kursiv dargestellte Nutzer sind gesperrt. Sie können über „Eigenschaften bearbeiten“ wieder reaktiviert werden.'

- e. „Username“ eingeben (mit Punkt zwischen Vornamen und Zunamen) (Screen 03)
- f. „Name“ eingeben
- g. „Passwort“ wählen (sicheres Passwort auswählen)
- h. Wenn möglich kann die Zuordnung bereits gewählt werden (damit ist der Schüler noch nicht Mitglied der Klasse!)

The screenshot shows the 'Fortbildungs-Account MPZ Lan.. - Administration Schüler' interface. The 'Neuen Schüler anlege' form is open, and the following fields are highlighted with red boxes and numbered annotations:

- 1. (Name mit Punkt)**: The 'Benutzername (ohne @fbi.mpz-lkl.lernsax.de)' field contains 'Maya.Mustermann'.
- 2. (Name ohne Punkt)**: The 'Name (max. 20 Zeichen)' field contains 'Maya Mustermann'.
- 3. Passwort wählen**: The 'Passwort (min. 6 - Buchstaben und Ziffern, Sonderzeichen)' field contains '*****'.
- 4. wenn möglich**: The 'Zuordnung A' dropdown menu is set to 'Testklasse-1'.

Other visible elements include the 'Speichern' button at the bottom of the form and the 'Angezeigte Zuordnung' set to 'Nicht zugeordnet'.

2. Schritt: Der Klasse hinzufügen (Screen 04):

- a. „Institution“ wählen
- b. „Administration“ wählen
- c. „Klasse“ wählen
- d. „weitere Funktionen“ der gewünschten Klasse wählen

The screenshot shows the 'Administration' menu on the left side of the interface, with 'Administration' highlighted by a red box and the number '2.' next to it. The main content area displays the 'Administration Klassen' page for the 'Fortbildungs-Account MPZ Lan..'. The 'Klassen' tab is selected, highlighted by a red box and the number '3.' next to it. A table lists various classes with their names, functions, and moderators. The 'testklasse-1' entry is highlighted by a red box and the number '4.' next to it.

Alle	Funktion	Name	Moderator
<input type="checkbox"/>	1a	1a@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	administrator (👤) administrator@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>	1a (2019/2020)	klasse-1a-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	M. Schneider (👤) m.schneider@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>	1b (2019/2020)	klasse-1b-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	2a (2019/2020)	klasse-2a-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	2b (2019/2020)	klasse-2b-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	J. Tiburski (👤) j.tiburski@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>	3/1f (2019/2020)	klasse-3-1f-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	3/1g (2019/2020)	klasse-3-1g-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	3/1h (2019/2020)	klasse-3-1h-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	3/2c (2019/2020)	klasse-3-2c-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	3/2d (2019/2020)	klasse-3-2d-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	3/2e (2019/2020)	klasse-3-2e-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	3a (2019/2020)	klasse-3a-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	3b (2019/2020)	klasse-3b-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	4a (2019/2020)	klasse-4a-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	4b (2019/2020)	klasse-4b-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	SV1 (2019/2020)	klasse-sv1-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	SV2 (2019/2020)	klasse-sv2-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	testklasse-1	testklasse-1@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	N. Iliev (👤) n.iliev@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>	testklasse-2	testklasse-2@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	J. Tiburski (👤) j.tiburski@fobi.mpz-ikl.lernsax.de

e. „Mitglied hinzufügen“ wählen (Screen 05)

The screenshot shows the 'Administration Klassen' page in the LernSax system. The page title is 'Fortbildungs-Account MPZ Lan.. - Administration Klassen'. The left sidebar contains navigation options like 'Kommunizieren', 'Organisieren', and 'Präsentieren'. The main content area displays a table of classes with columns for 'Alle', 'Funktion', 'Name', and 'Moderator'. A dropdown menu is open for the 'Testklasse-1' row, showing options such as 'Eigenschaften bearbeiten', 'Funktionen', 'Passwort ändern', 'Moderator ändern', 'Logo einbinden', 'Info', 'Mitgliederliste', 'Mitglied hinzufügen', 'Mitgliederliste importieren', 'Mitgliederliste exportieren', and 'Löschen'. The 'Mitglied hinzufügen' option is highlighted with a red box.

Alle	Funktion	Name	Moderator
<input type="checkbox"/>		1a 1a@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	administrator administrator@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>		1a (2019/2020) klasse-1a-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	M. Schneider m.schneider@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>		1b (2019/2020) klasse-1b-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		2a (2019/2020) klasse-2a-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		2b (2019/2020) klasse-2b-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	J. Tiburski j.tiburski@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>		3/1f (2019/2020) klasse-3-1f-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		3/1g (2019/2020) klasse-3-1g-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		3/1h (2019/2020) klasse-3-1h-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		3/2c (2019/2020) klasse-3-2c-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		3/2d (2019/2020) klasse-3-2d-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		3/2e (2019/2020) klasse-3-2e-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Testklasse-1 z-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Eigenschaften bearbeiten z-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Funktionen z-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Passwort ändern z-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Moderator ändern z-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Logo einbinden z-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Info z-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Mitgliederliste pz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Mitglied hinzufügen pz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Mitgliederliste importieren sax.de	N. Iliev n.iliev@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>		Mitgliederliste exportieren sax.de	J. Tiburski j.tiburski@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>		Löschen sax.de	

f. „Mitglied aus Auswahlliste übernehmen“ wählen (Screen 06)

The screenshot shows the 'Administration Klassen' page for 'Fortbildungs-Account MPZ Lan..'. A modal window titled 'Mitglied hinzufügen' is open, displaying the option 'Mitglied aus einer Auswahlliste übernehmen'. Below this, there is a text input field labeled 'Login (= E-Mail-Adresse)' with a red circle around the '+' icon on the right. The background table lists classes and their moderators.

Alle	Funktion	Name	Moderator
<input type="checkbox"/>	+	1a 1a@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	administrator administrator@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>	+	1a (2019/2020) klasse-1a-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	M. Schneider m.schneider@fobi.mpz-ikl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>	+	1b (2019/2020) klasse-1b-2019-2020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	+	J. Tiburski j.tiburski@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	+	3/2c (2019/2020) klasse-3-2c-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>	+	3/2d (2019/2020) klasse-3-2d-20192020@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	

g. Quelle und neuen Schüler auswählen (Screen 07)

The screenshot shows the 'Auswahlliste' modal window. At the top, three dropdown menus are highlighted with a red box and labeled '1.': 'Quelle' (set to 'Fortbildungs-Account MPZ Lan..'), 'Rolle' (set to 'Schüler'), and 'Zuordnung A' (set to 'Testklasse-1'). Below this, a table lists members with a '+' icon and an 'Übernehmen' button highlighted with a red box and labeled '2.'. The table contains the following data:

Funktion	Login	Name
+	maya.mustermann@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	Maya Mustermann
Übernehmen)1@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	Schueler1
+	schueler02@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	Schueler2
+	schueler03@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	Schueler3
+	schueler04@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	Schueler4
+	schueler05@fobi.mpz-ikl.lernsax.de	Schueler5

At the bottom of the modal, there is a 'Fertig' button. The background shows the class list from the previous screen.

h. „Mitglied hinzufügen“ bestätigen (Screen 08)

The screenshot shows the 'Fortbildungs-Account MPZ Lan.. - Administration Klassen' page. The left sidebar contains navigation options like 'Kommunizieren', 'Organisieren', and 'Administration'. The main content area displays a table of classes with columns for 'Funktion', 'Name', and 'Moderator'. A modal window 'Mitglied hinzufügen' is overlaid on the table, showing the class 'Testklasse-1' and the login 'maya.mustermann@fobi.mpz-1kl.lernsax.de'. The 'Mitglied hinzufügen' button in the modal is highlighted with a red box.

Alle	Funktion	Name	Moderator
<input type="checkbox"/>		1a 1a@fobi.mpz-1kl.lernsax.de	administrator administrator@fobi.mpz-1kl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>		1a (2019/2020) klasse-1a-2019-2020@fobi.mpz-1kl.lernsax.de	M. Schneider m.schneider@fobi.mpz-1kl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>		1b (2019/2020) klasse-1b-2019-2020@fobi.mpz-1kl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		Testklasse-1	J. Tiburski j.tiburski@fobi.mpz-1kl.lernsax.de
<input type="checkbox"/>		klasse-3-2c-20192020@fobi.mpz-1kl.lernsax.de	
<input type="checkbox"/>		3/2d (2019/2020) klasse-3-2d-20192020@fobi.mpz-1kl.lernsax.de	

... und schon ist der neue Schüler **Maya Mustermann** Mitglied der **Testklasse-1** unserer Institution.